



Сила российских технологий сохранения энергии
для поддержания режима микроклимата
во фрукто- и овощехранилищах

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

ОПИСАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КЛАПАНОВ

Вентиляционные клапаны «ПрофХолод» производятся на европейском оборудовании в России на основе самых популярных на российском холодильном рынке распашных холодильных дверей.

Предназначение: для вентиляции и поддержания микроклимата, режима влажности во фрукто- и овощехранилищах.

Установка: на стенах овощехранилищ. Открываются сервоприводом (не входит в комплект) по команде человека-оператора или автоматической системы овощехранилища.

Приобретая клапаны в «ПрофХолоде», вы будете уверены в:

- качестве конструкции. Каждый компонент спроектирован и проверен в самых сложных условиях эксплуатации: «ПрофХолод» производит холодильные двери более 12 лет
- качестве утеплителя. Пенополиуретан держит тепло или холод лучше любых других известных утеплителей: теплопроводность 0,022 Вт/м*К, плотность до 50 кг/м³
- внимательном отношении до и после продажи. Специалисты «ПрофХолода» бесплатно проконсультируют по покрытиям клапанов и их характеристикам, ответят на все ваши вопросы до, во время и даже после заказа. Своих не бросаем!
- соответствии вашим идеям по дизайну: вы можете заказать любое количество клапанов в любом цвете по шкале RAL

КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КЛАПАНОВ

- Клапаны разработаны специально для фрукто- и овощехранилищ: встроенные в полотно клапанов закладные элементы позволят легко закрепить на них мотор-редукторы и поворотные рейки системы вентиляции
- Прочность: полотно клапанов изготовлено из стали толщиной 0,5 мм, толщина накладной рамы 2 мм
- Технологичность: комплектуются французским уплотнителем компании «Фермод», Fermod, мирового лидера на рынке фурнитуры для холодильных дверей
- Долговечность: рояльные петли из нержавеющей стали надежно защищены от коррозии

Толщина дверного полотна
от 80 до 120 мм

Высота проема
от 800 до 1500 мм

Ширина проема
от 1500 до 4000 мм



ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КЛАПАНОВ

Вы можете заказать два вида вентиляционных клапанов:

1. Полупотайные. Обладают более эстетичным видом – частично утоплены в стену.
2. Накладные. Используются при небольшой толщине стен – полотно полностью выступает над стеной.

ПОДАРИТЕ СЕБЕ УВЕРЕННОСТЬ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Задавайте любые вопросы – опытные проектировщики во главе с руководителем Департамента технических решений и новых разработок Рашидом Зинатуллиным подскажут правильное решение.

ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОД

Приезжайте на нашу производственную площадку в городе Щелково, Московская область, посмотрите своими глазами на производство холодильных дверей вместе с начальником Цеха по производству дверей Сергеем Алферовым. Мы всегда открыты для вас!

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый клапан проходит выходной заводской контроль. Опытные технические специалисты «ПрофХолода» во главе с начальником технического отдела Игорем Приходько строжайше проверяют качество и комплектацию каждого заказа.

ДОСТАВКА

Закажите доставку транспортом «ПрофХолода». Чтобы клапаны доехали в сохранности, директор Департамента логистики «ПрофХолода» Сергей Потапов подберет лучшего перевозчика по лучшей цене на специальных онлайн-аукционах.

ШЕФМОНТАЖ

Специалисты «ПрофХолода» во главе с руководителем Отдела промышленного холода Станиславом Джураевым готовы выехать на ваш объект, чтобы проконсультировать вас или ваших подрядчиков и проконтролировать работы по монтажу вентиляционных клапанов.

